

《 馬用手術台 》

馬用低床移動式手術台(ウマでもオペ)


本体 : W2150mm × D830mm × H401mm 手術台はアルミニウム製
頭側、尻側で600mmの上昇可能
頭台 : W755mm × D505mm アルミニウム製

油圧リフタースペック

最高高さ985mm 最低高さ370mm
上昇時間43秒 加工時間36秒
許容積載重量 : 1000kg
頭側と尻側で個別に上昇下降可能

本手術台の概要と特徴

- ・ 馬の手術に特化した手術台です。
- ・ 下部の油圧リフターによって頭側と尻側で個別に上下可能です。
油圧リフタースペックを参照
- ・ 4つの体支えや脚台などを用意しておりますので、様々な体勢で手術が可能です。
オプションで馬の手術用マット(海外輸入)やコロンテーブルなども用意しております。
- ・ 油圧リフターが国内製のため、万一の際にも修理が容易です。
- ・ **2023年11月_動物医療機器の薬事を取得しました。(5動薬第1819号)**





リフターを最大まで傾けた際の傾斜です。



リフター上のマットが、海外輸入のオプションです。
マットを使用することで、より安定した体勢で手術を行えます。



コロンテーブル(オプション)
ステンレス製です。
台のサイズ:W474mm × D800mm
高さの調節が可能のため、
本体に合わせてご使用ください。



実際に手術台を使用して手術をしている風景です。

有限会社 新東洋製作所

〒334-0073

埼玉県川口市赤井2-13-22


TEL 048-284-2711

FAX 048-284-7674

<http://www.shintoyo.com/>



手術台図面



油圧リフターの可動域図面

